

G R O S

Bramy dwuskrzydłowe i drzwi stalowe

tradycyjnie...



Bramy stalowe dwuskrzydłowe

Bramy stalowe dwuskrzydłowe to połączenie nowoczesności z tradycją. Znany od lat sposób otwierania pomieszczeń teraz dostępny o niespotykanym dotąd wyglądzie. Dodatkowa opcja otwierania bramy dwuskrzydłowej garażowej w sposób automatyczny sprawia, iż użytkownik nie jest narażony na niesprzyjające warunki pogodowe.

Brama dwuskrzydłowa to także bardzo dobra alternatywa dla budynków, gdzie warunki techniczne nie pozwalają zamontować bramy segmentowej czy rolowanej.

Bramy dwuskrzydłowe występują w wersji garażowej (wypełnione panelem z blachy gładkiej lub segmentowym) oraz przemysłowej (wypełnione panelem segmentowym) w wielu różnych wykończeniach wraz z szeroką gamą wyposażenia dodatkowego do wyboru.



Drzwi stalowe **profilowe**

Drzwi stalowe profilowe doskonale sprawdzają się jako drzwi techniczne w budynkach jedno i wielorodzinnych, garażach, pomieszczeniach technicznych czy budynkach użyteczności publicznej. Poprzez zastosowanie panela z blachy gładkiej lub segmentowego drzwi są idealnym dopełnieniem bramy i to bez znaczenia czy jest to brama segmentowa czy dwuskrzydłowa. Wypełnieniem drzwi może być również szyba pojedyncza lub wkład z szyby podwójnej.

Drzwi występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej, z naświetlem górnym lub bocznym. Ponadto szereg opcji dodatkowych podnosi komfort obsługi drzwi.

trwale...




Solidna konstrukcja

Ościeżnice oraz ramy skrzydeł bram i drzwi wykonane są z profili stalowych firmy Forster o grubości ścianki 1,5 mm. Profile są zimne, nie posiadają przegrody termicznej.



Wypełnieniem bram i drzwi są szyby, panele z blachy gładkiej o grubości 2 cm (blacha ocynkowana i pomalowana obustronnie na dowolny kolor z palety RAL, wypełnienie panela stanowi styropian) czy panele segmentowe o grubości 4 cm (blachy stalowe ocynkowane wypełnione pianką poliuretanową).



Nowoczesny design

Bramy i drzwi do wyboru w różnych wypełnieniach i kolorach. Poniżej przedstawiamy niektóre propozycje.

Brama dwuskrzydłowa wypełniona panelem segmentowym z przetłoczeniem deski



Brama dwuskrzydłowa wypełniona panelem segmentowym bez przetłoczeń



Drzwi stalowe pełno-przeszkłone w kolorze RAL 7032 (panel z blachy gładkiej)



Drzwi stalowe wypełnione panelem segmentowym w kolorze winchester



Drzwi stalowe wypełnione panelem z blachy gładkiej w kolorze RAL 9016



Drzwi stalowe wypełnione panelem segmentowym RMP ułożonym na ukos w kolorach RAL 9006 oraz 7016



Atuty bram i drzwi stalowych



SZCZELNOŚĆ

Zarówno stalowy rygiel montowany dwupunktowo w bramie dwuskrzydłowej jak i 3 rodzaje uszczelek zapewniają szczelność pomieszczenia.



TRWAŁOŚĆ

Zastosowanie stalowych profili w ościeżnicach oraz ramach skrzydeł, a także łożyskowanych i wspawywanych zawiasów gwarantuje, iż bramy i drzwi będą trwałe i wytrzymałe, służąc użytkownikom przez wiele lat.



ALTERNATYWA

Brama dwuskrzydłowa jest alternatywą dla tych budynków, gdzie bramy segmentowe czy rolowane nie mogą być zamontowane ze względu na niespełnienie wymogów technicznych niezbędnych do instalacji ww. bram.



WYGLĄD

Ponad 200 kolorów z palety RAL oraz 5 standardowych oklein drewnopodobnych, a także wiele struktur i przetłoczeń pozwalają na dopasowanie bramy dwuskrzydłowej i drzwi do pozostałych elementów budynku.

www.gros.pl



G R O S

GROS Sp. z o.o.

ul. Starowiejska 39, 44 - 300 Wodzisław Śl.
tel. + 48 32 45 111 24, tel./fax + 48 32 45 111 15
kom. + 48 605 101 300, + 48 723 303 000
e-mail: biuro@gros.pl, NIP: 642 - 001 - 42 - 65